

Urologie & Neuro-Urologie im MVZ

IIEF-5-Fragebogen:

Beim **IIEF-5** (International Index of Erectile Function) handelt es sich um einen internationalen Fragebogen zur Beurteilung von Erektionsstörungen. Hiermit ist eine Einteilung der erektilen Dysfunktion in verschiedene Schweregrade möglich.

	0	1	2	3	4	5	IIEF-Score
Wie würden Sie ihre Zuversicht einschätzen, eine Erektion zu bekommen und zu behalten?		sehr gering oder nicht vorhanden	niedrig	mittel- mäßig	groß	sehr groß	
Wenn Sie eine Erektion hatten, wie oft war sie hart genug für eine Penetration?	keine sexuelle Stimulation	fast nie oder selten	selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)	manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)	meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)	fast immer oder immer	
Wie oft waren Sie bei dem Geschlechts- verkehr in der Lage, nach der Penetration die Erektion aufrecht zu erhalten?	keinen Geschlechts- verkehr versucht	fast nie oder nie	selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)	manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)	meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)	fast immer oder immer	
Wie schwierig war es, beim Geschlechts- verkehr Ihre Erektion bis zur Vollendung des Geschlechts- verkehrs aufrecht- zuerhalten?	keinen Geschlechtsverk ehr versucht	äußerst schwierig	sehr schwierig	schwierig	ein bisschen schwierig	nicht schwierig	
Wenn Sie versuchten, Geschlechtsverkehr zu haben, wie oft war er befriedigend für Sie?	keinen Geschlechtsverk ehr versucht	fast nie oder nie	selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)	manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)	meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit	fast immer oder immer	

Gesamt	IIEF-Score	=

Auswertung:

Wenn Sie < 21 Punkte erreicht haben liegen Anzeichen einer erektilen Dysfunktion vor. Wenn Sie < 8 Punkte erreicht haben liegt eine schwere erektile Dysfunktion vor.